

No. EXPEDIENTE

CAID-DAF-CM-2022-0046

Fecha de emisión: 16/11/2022

Centro de Atención Integral para la Discapacidad
ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: CAID-2022-00118

Descripción: Mantenimiento preventivo y correctivo de las piscinas utilizadas para las terapias acuáticas en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), Santo Domingo Oeste, San Juan y Santiago.

Modalidad de compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Progescon, SRL

RNC: 130997782

Nombre comercial: Progescon, SRL

Domicilio comercial: Aut. San Isidro Numero 46, Plaza Villa España, Suite 12-13, Sávida, Santo Domingo Este, 11500 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 829-256-5467

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Forma de pago: Transferencia

Plazo de pago con recepción conforme: 30 días

Monto total: 996,982.00


Moneda: DOP

Detalle

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma


Nombre y Apellido




Firma



Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	9111160 2	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santo Domingo Oeste. Comentarios del comprador: Dos (2) visitas semanales, preferiblemente miércoles y sábados, Pasar aspiradora para retirar residuo dejado por el cloro y el uso de la misma, Cepillado de paredes, para una correcta limpieza de la grasa dejada por el uso de los usuarios y del personal que la utiliza, Realizar prueba manual con reactivos en cada visita, para la confirmación del estado del PH Cloro en el agua, Revisión de equipos para	1.00	UD	254,900.00	254,900.00		0.00	45,882.00	300,782.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

José Castro A
Firma

Roxana Castro A
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

[Signature]
Nombre y Apellido




Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		<p>un óptimo funcionamiento, con su respectivo mantenimiento, Limpieza profunda cuando sea necesario, la cual consiste en vaciado de la piscina para realizar una correcta limpieza en la parte donde el personal no pueda acceder con la piscina llena, tal como, contrahuella debajo de los asientos, soportes de pasamanos, entre otros lugares no visibles, Prueba bacteriológica al agua de la piscina mensualmente realizada por un laboratorio certificado por el Ministerio de Salud Pública, Productos a utilizar: Cloro granulado estabilizado a un 60%. Tricloro pastillas al 90%. Acido Muriático para control de PH. Algicida</p>								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

José Castro A
Firma

Rocío Castro A
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

Marcos Quijano
Nombre y Apellido




Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		(preventivo de algas al 23.5%). Cristalizado de agua.								
2	91111602	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santiago. Comentarios del comprador: Dos (2) visitas semanales, preferiblemente miércoles y sábados, Pasar aspiradora para retirar residuo dejado por el cloro y el uso de la misma, Cepillado de paredes, para una correcta limpieza de la grasa dejada por el uso de los usuarios y del personal que la utiliza, Realizar prueba manual con reactivos en cada visita, para la confirmación del estado del PH Cloro en el agua, Revisión de equipos para un óptimo funcionamiento, con su	1.00	UD	340,000.00	340,000.00		0.00	61,200.00	401,200.00


FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO




 Firma


 Nombre y Apellido





 Firma


 Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		<p>respectivo mantenimiento, Limpieza profunda cuando sea necesario, la cual consiste en vaciado de la piscina para realizar una correcta limpieza en la parte donde el personal no pueda acceder con la piscina llena, tal como, contrahuella debajo de los asientos, soportes de pasamanos, entre otros lugares no visibles, Prueba bacteriológica al agua de la piscina mensualmente realizada por un laboratorio certificado por el Ministerio de Salud Pública, Productos a utilizar: Cloro granulado estabilizado a un 60%. Tricloro pastillas al 90%. Acido Muriático para control de PH. Algicida (preventivo de algas al 23.5%).</p>								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

José Pastor A
Firma

José Pastor A
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

[Signature]
Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Cristalizado de agua.								
3	91111602	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID San Juan de la Maguana. Comentarios del comprador: Dos (2) visitas semanales, preferiblemente miercoles y sábados, Pasar aspiradora para retirar residuo dejado por el cloro y el uso de la misma, Cepillado de paredes, para una correcta limpieza de la grasa dejada por el uso de los usuarios y del personal que la utiliza, Realizar prueba manual con reactivos en cada visita, para la confirmación del estado del PH Cloro en el agua, Revisión de equipos para un óptimo funcionamiento, con su respectivo	1.00	UD	250,000.00	250,000.00		0.00	45,000.00	295,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Roxana Estrella

 Firma

 Nombre y Apellido



[Signature]

 Firma

 Nombre y Apellido



Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		<p>mantenimiento, Limpieza profunda cuando sea necesario, la cual consiste en vaciado de la piscina para realizar una correcta limpieza en la parte donde el personal no pueda acceder con la piscina llena, tal como, contrahuella debajo de los asientos, soportes de pasamanos, entre otros lugares no visibles, Prueba bacteriológica al agua de la piscina mensualmente realizada por un laboratorio certificado por el Ministerio de Salud Pública, Productos a utilizar: Cloro granulado estabilizado a un 60%. Tricloro pastillas al 90%. Acido Muriático para control de PH. Algicida (preventivo de algas al 23.5%). Cristalizado</p>								

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Signature]
Firma

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido

[Handwritten Name]
Nombre y Apellido





Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		de agua.								

Subtotal RD\$	844,900.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	152,082.00
Total RD\$	996,982.00


Observaciones:

Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santo Domingo Oeste.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	1/12/2022 2:00:00 p.m.
2	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santiago.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	1/12/2022 2:00:00 p.m.
3	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID San Juan de la Maguana.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	34.00	1/12/2022 2:00:00 p.m.
1	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	2/1/2023 1:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Joy Castro A
Firma



[Signature]
Firma

Roxana Castro A
Nombre y Apellido

[Signature]
Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santo Domingo Oeste.			
2	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santiago.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	2/1/2023 1:00:00 p.m.
3	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID San Juan de la Maguana.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	34.00	2/1/2023 1:00:00 p.m.
1	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santo Domingo Oeste.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	6/2/2023 11:00:00 a.m.
2	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santiago.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	6/2/2023 11:00:00 a.m.
3	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID San Juan de la Maguana.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	34.00	6/2/2023 11:00:00 a.m.
1	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santo Domingo Oeste.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	6/3/2023 12:00:00 p.m.
2	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	6/3/2023 12:00:00 p.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido



Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santiago.			
3	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID San Juan de la Maguana.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	34.00	6/3/2023 12:00:00 p.m.
1	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santo Domingo Oeste.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	3/4/2023 9:00:00 a.m.
2	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santiago.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	3/4/2023 9:00:00 a.m.
3	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID San Juan de la Maguana.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	34.00	3/4/2023 9:00:00 a.m.
1	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santo Domingo Oeste.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	16/5/2023 11:00:00 a.m.
2	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID Santiago.	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	33.00	16/5/2023 11:00:00 a.m.
3	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de la	Av. Luperón, casi esquina Enriquillo, Zona Industrial de Herrera. DO	34.00	16/5/2023 11:00:00 a.m.

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido




Plan de entrega

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Piscina utilizada para las terapias acuáticas del CAID San Juan de la Maguana.			

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Roxana Estro A
Firma

Roxana Estro A
Nombre y Apellido



[Signature]
Firma

[Signature]
Nombre y Apellido